

FORO MINIMO PASSANTE $\varnothing$ 16



#	#
DATA - Date	DESCRIZIONE - Description

 VETRISPECIALI VETRI SPECIALI SpA     Via Giannantonio Mancini,5- Palazzo Fugger Galasso 38122- TRENTO (TN)- ITALY Tel.+39 0461 270111- Fax +39 0461 235809 info@vetrispeciali.com www.vetrispeciali.com	ARTICOLO - Article		
	BORDOLESE ARNO		
	VINO-LOK 37.5		
	CAPACITA' NOM. cl Capacity	37.5	
	CAPACITA' RB cl Brimful Capacity	39.3	
N° SERIE Series Number	7714	SCALA Scale	1 : 1
N° DIS. Drawing	31142	DESIGN By	Niki B.
DATA Date	09-05-18	DIR. TECNICA Appr. By	CM
		COD. ARTICOLO Code Number	6B27

I DISEGNI SONO DI PROPRIETÀ VETRI SPECIALI. LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SARÀ PERSEGUITA AI SENSI DI LEGGE.

BORD. ARNO VINO-LOK 37,5

Pack schema N°: 0104-5 Riferimento: P1 Cliente: VARI Codice: 6B27 Data: 23-mag-2018

Imbocc. tipo:	FASCETTA VINO LOK	Codice:	K0713
Peso g:	350	Capacità ml:	375
Altezza mm:	235,0	Corpo mm:	65,0
		Corpo mm:	58,5


NOTE/REVISIONI

DESCRIZIONE COMPONENTI D'IMBALLO	CODICE	PEZZI
PALLET PESANTE TF A 4 VIE 1000X1200X144	B015019	1 + 1
INT.TIPO PLASTICA 1000X1200	B013021	5 + 4
CAPPELLO 1000X1200X120 INC.AUT.	B019013	1 + 1
FONDINO DI POLIET. A CONTATTO CON IL PALLET	B003004	1 + 1
FONDINO DI POLIETILENE SOPRA IL PALLET*	B003003	1 + 1

OGNI PIANO 17 FILE DA 18 BOTTIGLIE

Termoretrazione:	Singola	Pz. per strato:	306
Altezza pallet A cm:	135		
Altezza pallet B cm:	111		
Altezza totale cm:	246	N° strati:	5 + 4
Peso lordo kg:	1037		
Peso term. pallet A kg:	1,5		
Peso term. pallet B kg:	1,3		
Peso tot. term. kg:	2,7	Pz. per pallet:	1530 + 1224
Pianale di carico:	Doppio	Pz. tot. per pallet:	2754

Ingombro lato 1000 mm: 966
Ingombro lato 1200 mm: 1203



*IN USO SOLO NEGLI STABILIMENTI DI S.VITO AL TAGLIAMENTO ED ORMELLE.

BORD. ARNO VINO-LOK 37,5

Pallet Pattern N°: 0104-5
Reference: P1
Client: DIFFERENT CUSTOMERS
Code: 6B27
Date: 23-mag-2018

Finish:	BARTOP WINE LOK	Code:	K0713
Weight (g):	350	Capacity (ml):	375
Height (mm):	235,0	Body (mm):	65,0
		Body (mm):	58,5


NOTES/REVISIONS

DESCRIPTION OF PACKING MATERIALS	CODE	PIECES
PALLET TYPE TF 1000X1200X144	B015019	1 + 1
PLASTICBOARD TYPE 1000X1200	B013021	5 + 4
INVERTED TRAY TYPE 1000X1200X120	B019013	1 + 1
POLYETHYLENE PROTECTION IN CONTACT WITH THE PALLET	B003004	1 + 1
POLYETHYLENE PROTECTION ON THE PALLET*	B003003	1 + 1

EACH LAYER 17 ROWS OF 18 BOTTLES

Plastic shrink wrap film:	Single	Units per layer:	306
Height pallet A (cm):	135		
Height pallet B (cm):	111		
Overall height (cm):	246	Nr of layers:	5 + 4
Gross Weight (kg):	1037		
Weight Of Film Pallet A (kg):	1,5		
Weight of film pallet B (kg):	1,3		
Weight of film (kg):	2,7	Nr of units per pallet:	1530 + 1224
Loading bed:	Double	Nr of units per pallet:	2754

Space Occupied In Width 1000 mm: 966
 Space Occupied In Length 1200 mm: 1203



* IN USE ONLY IN THE S. VITO AL TAGL.TO AND ORMELLE PLANT.

BORD. ARNO VINO-LOK 37,5

CREATA IL:	23-mag-2018	CODICE:	6B27
IMBOCCATURA:	FASCETTA VINO LOK	CODICE:	K0713
DISEGNO n°:	31142	CONT. DI MISURA:	SI
CLIENTE:	VARI	CONTENUTO:	VINO FERMO
TRATT.A CALDO:	SI	TRATT.A FREDDO:	SI

[illegible]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1. Tutti i contenitori in vetro prodotti nei nostri stabilimenti, sono classificati nella III^a classe idrolitica prevista dalla norma 12111 (maggio 1976) e di categoria "A" secondo il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti (D.L. 25 gennaio 1992 n°108 in recepimento della direttiva CEE 89/109, D.M. del 26 aprile 1993 n°220, D.M. del 28 ottobre 1994 n°735), e modificate dall'attuale regolamento 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004. Tale categoria comprende i contenitori in qualsiasi condizione di contatto con alimenti.
2. Il processo di fabbricazione e movimentazione dei contenitori è tale che la presenza di corpi estranei al loro interno può essere determinata soltanto da cause accidentali estranee al processo medesimo. Al fine di evitare contaminazioni sono state adottate prevenzioni tecniche atte a garantire l'igiene dei contenitori per prodotti alimentari in osservanza del Regolamento CE N° 852/2004.
3. I contenitori forniti dalla nostra azienda non sono sterilizzati.
4. La presenza di metalli pesanti nel vetro prodotto nei nostri stabilimenti, è conforme alla direttiva 94/62/CE e successiva deroga ed al D.L. 5 febbraio 1997 n°22.

NOTE PARTICOLARI/CONSIGLI D'USO

E' sempre consigliabile il lavaggio prima dell'uso.
Per etichettare le bottiglie si consiglia l'uso di colle alla caseina.
I valori di resistenza alla pressione interna sono garantiti solo in osservanza del livello di riempimento.

REVISIONE SCHEDA

0001 23/05/18 Emesso scheda

BORD. ARNO VINO-LOK 37,5

CREATED:	23-mag-2018	CODE:	6B27
FINISH:	BARTOP WINE LOK	CODE:	K0713
DRAWING n°:	31142	MEASUREMENT CHECK:	YES
CLIENT:	DIFFERENT CUSTOMERS	CONTENT:	STILL WINE
HOT TREATMENT:	YES	COLD TREATMENT:	YES

[illegible]

DECLARATION OF COMPLIANCE

1. All glass containers produced in our plants are classified as hydrolycal class III as indicated in norm no.12111 (dated May 1976) and as category "A" in accord with the March 21,1973 Ministry Decree and subsequent updates (Legislative Decree of 25 January 1992 n°108 as received from European Community directive 89/109, Ministry Decree dated 26 April 1993 n°220, Ministry Decree dated 28 October 1994 n°735), and modified from the current regulation 1935/2004 from the European parliament dated 27 October 2004. This category includes containers in any type of contact with foodstuffs.

2. The containers' production and handling process is such that any foreign material found inside can only be due to accidental causes in on way linked to their production. To avoid contamination a series of preventative techniques has been implemented so as to guarantee the hygiene of the containers for foodstuffs as Regulation CE N° 852/2004.

3. The containers supplied by our company have not been sterilized.

4. The presence of heavy metals in the glass produced in our plants is within the standards outlined in directive no 94/62CE and successive derogation as well as Legislative Decree n° 22 dated 5 february 1997.

SPECIAL NOTES/ADVICE ON USAGE	REVISION
Washing in advised before use. For the labelling of bottles, a casein glue is recommended. Measurements relative to the resistance of internal pressure are guaranteed only in compliance with the filling level.	0001 23/05/18 Issued data sheet